






A K S E S U A R L A R






Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Lande kabinetlerine uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

SABİT RAFLAR 4 NOKTA'DAN BAĞLANTILI	Lojistik Data							UYUMLULUK											
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm				
LN-RAF-SBT-D600-CC Sabit Raf, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:370mm D=600mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg	486x370x30	510x380x35	1,8	2	12	550x430x480	25,5	●											
LN-RAF-SBT-D800-CC Sabit Raf, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:570mm D=800mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg	486x570x30	500x590x35	2,5	3	12	550x450x630	38	●											
LN-RAF-SBT-D100-CC Sabit Raf, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:770mm D=1000mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg	486x770x30	500x795x37	3,5	3,9	10	550x440x800	42	●	●	●	●								

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.


** Lütfen 1 set = 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş ediniz.



Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmiştir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

SABİT RAFLAR 4 NOKTA DAN BAĞLANTILI UNIVERSAL MODEL, MULTIVENDOR, Her Marka Kabinete Uyumlu	Lojistik Data							UYUMLULUK											
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm				
LN-RAF-SBT-D600-CC-UNV Sabit Raf, 19" 1U Metal Tutuculu, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:370mm D=600mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg Universal Model, Her Marka Kabinete Uyumlu	486x370x44	510x390x43	2	2,4	10	550x430x480	26	●											
LN-RAF-SBT-D800-CC-UNV Sabit Raf, 19" 1U Metal Tutuculu, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:570mm D=800mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg Universal Model, Her Marka Kabinete Uyumlu	486x570x44	490x610x43	3	3,4	10	550x450x630	36	●											
LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV Sabit Raf, 19" 1U Metal Tutuculu, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:770mm D=1000mm kabinetler içindir, Yük Kapasitesi 50 kg Universal Model, Her Marka Kabinete Uyumlu	486x770x44	500x795x37	3,6	4	10	550x440x800	43	●	●	●	●								

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. ** Lütfen 1 set = 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş ediniz.



Hareketli Raflar 4 noktadan bağlantılı, Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmiştir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 30 kg



HAREKETLİ RAFLAR 4 NOKTA DAN BAĞLANTILI, MULTIVENDOR, Her Marka Kabinete Uyumlu	Lojistik Data										UYUMLULUK																		
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm														
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-RAF-HRK-D600-CC Hareketli Raf, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:370mm D=600mm kabineler için, Yük Kapasitesi 30 kg, Her Marka Kabinete Uyumlu	486x350x44	510x390x43	2,4	2,7	10	550x430x480	30	●			●						**								●				
LN-RAF-HRK-D800-CC Hareketli Raf, 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği:570mm D=800mm kabineler için, Yük Kapasitesi 30 kg, Her Marka Kabinete Uyumlu	486x550x44	490x610x43	3,3	3,6	10	550x450x630	38	●			●															●			

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. ** Lütfen 1 set = 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş ediniz.



Cihaz Dikmeleri arasında bağlantı kuran L şekilli Destek Rayları, rack mount üniteleri, rafları yada 19" bağlantısız ekipmanları emniyetli bir şekilde kabinet içinde barındırmaya yönelik bir aksesuardır. Çinko kaplama 8-12 micron ile korozyon dayanımı kazandırılmıştır. Taşıma kapasitesi 100kg


L DESTEK ÜNİTELERİ	Lojistik Data										UYUMLULUK																			
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm															
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-RAF-RAY-D600-ZN L destek rayı D=600mm kabineler için, çinko Kaplamalı 8-12 micron, Fiziki L destek Rayı Derinliği:350mm	44x350x44	55x400x55	0,8	1,1	1	55x400x55	1,1	●			●																			
LN-RAF-RAY-D800-ZN L destek rayı D=800mm kabineler için, çinko Kaplamalı 8-12 micron Fiziki L destek Rayı Derinliği:570mm	44x570x44	55x610x55	1,3	1,6	1	55x610x55	1,6	●			●																			
LN-RAF-RAY-D100-ZN L destek rayı D=1000mm kabineler için, çinko Kaplamalı 8-12 micron Fiziki L destek Rayı Derinliği:720mm	44x720x44	55x750x55	1,6	2	1	55x750x55	2	●			●	●	●																	



Ağır Hizmet Tipi Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Lande kabinetlerine uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. 1U ölçüsündedir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardur, Taşıma kapasitesi 100 kg

SABİT RAFLAR 4 NOKTADAN BAĞLANTILI AĞIR HİZMET TİPİ	Lojistik Data		UYUMLULUK																										
			DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm																			
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-RAF-SBA-D100-CC Ağır Hizmet Tipi Sabit Raf, 1U 19", 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği :720mm D=1000mm kabinetler içindir. Yük Kapasitesi 100 kg	486x720x44	490x750x50	4,2	4,7	8	550x440x800	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Ağır Hizmet tipi Hareketli Raf 4 noktadan bağlantılı, her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. 1U ölçüsündedir. Yan Kolları derinlikle ayarlanabilme özelliği sayesinde her marka ürüne monte edilebilir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardur, Taşıma kapasitesi 50 kg

HAREKETLİ RAFLAR 4 NOKTADAN BAĞLANTILI AĞIR HİZMET TİPİ,	Lojistik Data		UYUMLULUK																										
			DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Serisi HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm																			
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-RAF-HRA-D100-CC Ağır Hizmet Tipi Hareketli Raf, 1U 19", 4 noktadan bağlantılı, Fiziki Raf Derinliği :720mm D=1000mm kabinetler içindir. Yük Kapasitesi 50 kg, tam teleskopik	486x720x44	490x750x50	6,1	6,7	8	550x440x800	57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Önden Cihaz Montaj Dikmelerine Bağlantı yapılabilir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 30 kg

1U ölçüde, Arka cihaz dikmelere ürünün bağlantısını

yaparak, taşıma kapasitesini artırmak amaçlı aksesuardır. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Malzeme: Metal

2U 19" çift yönlü Sabit Raf, merkezden Tekli Çatılara bağlanır, RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

RACK MOUNT RAFLAR 2 NOKTADAN BAĞLANTILI	Lojistik Data							UYUMLULUK																					
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE'Tbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE'Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE'Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE'Tbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE'Tbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAFrame Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm			DYNAFrame Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm											
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-RAF-RMO-IU20-CC 1U D=200mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x200x44	510x240x50	0,9	1,1	10	545x425x400	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-IU25-CC 1U D=250mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x250x44	510x280x50	1,1	1,3	10	545x425x400	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-IU30-CC 1U D=300mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x300x44	505x305x50	1,3	1,6	9	545x425x400	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-IU40-CC 1U D=400mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x400x44	515x415x55	1,7	2,1	8	545x425x400	16,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-2U35-CC 2U D=350mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x350x88	510x360x90	2,1	2,4	4	545x425x400	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-2U55-CC 2U D=550mm 19" Rack Mount 2 noktadan bağlantılı Sabit Raf, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 30 kg	486x550x88	500x595x100	3,3	3,8	4	550x450x630	16,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-IUXX-CC 1U 19" Adaptör Kulak Parçası 1set:2 adet montaj vidalarıyla birlikte, Rack mount Rafları Arka Cihaz dikmelerine bağlar, Rafın Taşıma Kapasitesini 2 katına çıkarır	1U 270x165x50	270x165x50	0,2	0,2	10	270x165x50	2,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
LN-RAF-RMO-2U80-CC 2U D=570mm 19" Rack Mount çift yönlü, 4 noktadan bağlantılı Sabit Raf, Tekli Çatı 80mm Frame de 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 50 kg	486x570x88	683x490x90	3,8	4,2	4	550x440x800	17,9																		●				
LN-RAF-RMO-2U160-CC 2U D=570mm 19" Rack Mount çift yönlü, 4 noktadan bağlantılı Sabit Raf, Tekli Çatı 160mm Frame de 19" provizyonda kullanım içindir, Yük Kapasitesi 50 kg	486x570x88	683x490x90	4	4,5	4	550x440x800	19,5																						●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Önden Cihaz Montaj Dikmelerine Bağlantı yapılabilir. Arkadaki Derinlik Ayarlı Yan Kolları vasıtasıyla, 4 noktadan montaj yapılabilir bir aksesuardır. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

UYUMLULUK

RACK MOUNT RAFLAR 4 NOKTADAN BAĞLANTILI	Lojistik Data							UYUMLULUK												
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktarı ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAme Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAme Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox HOME Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm					
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktarı ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAme Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAme Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox HOME Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm					
LN-RAF-RMC-1135-CC 1U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=350mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x350x44	510x410x55	2,2	2,6	7	550x430x480	20,3	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMC-2135-CC 2U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=350mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x350x88	510x360x100	2,1	2,4	4	545x425x400	11,5	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMC-1145-CC 1U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=450mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x450x44	558x475x57	2,4	2,7	7	550x450x630	21	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMC-2145-CC 2U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=450mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x450x88	595x500x100	2,7	3,1	4	550x450x630	14,5	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMC-2155-CC 2U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=550mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x550x88	595x500x100	3,3	3,7	4	550x450x630	17	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMC-2165-CC 2U 19" önden, 1 U 19" arkadan montaj alanı, ayarlanabilir yan kol sistemli, D=650mm, bütün kabinelerde 19" provizyonda kullanılmaktadır, Yük Kapasitesi 50 kg	486x650x88	683x490x90	3,5	4	4	550x440x800	18,5	●	●	●	●	●	●	●	●					
LN-RAF-RMO-1UXX-CC 1U 19" Adaptör Kulak Parçası 1set:2 adet montaj vidalarıyla birlikte, Rack mount Rafları Arka Cihaz dikmelerine bağlar, Rafın Taşıma Kapasitesini 2 katına çıkarır	1U 270x165x50	0,2	0,2	10	270x165x50	2,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. ** Lütfen 1 set = 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş ediniz.

خبرتتنا سمعتنا

Tecrübemiz,
itibarımızdır.

Ürdün Atasözü





İki Model Aydınlatma Modülü sunulmaktadır, 19" 1U, döndürme fonksiyonlu, Otomatik hareket sensörlü, LED Aydınlatma modülü. Kapı açıldığında otomatik devreye girer, kapı kapandığında yada hareket algılanmadığında 60sn içinde otomatik kapanır. Diğer sunulan model 19" kablo switchli LED aydınlatma modülüdür, Miknatıs ve kanca sistemiyle entegredir. İstenilen metal kısma tutturulabilir, askılanabilir.

SENSÖRLÜ ve KABLO SWITCH'Lİ AYDINLATMA MODÜLLERİ	Lojistik Data						UYUMLULUK												
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm				
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.												
LN-DGR-AYD-1UOT-XX Aydınlatma Modülü 1U 19", kapı switch li - kapılar açıldığında otomatik yanar, LED AYDINLATMALI, Döndürme fonksiyonlu	482x35x44	500x150x55	0,48	0,65	32	545x425x400	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-DGR-AYD-1UMG-XX Aydınlatma Modülü 1U 19", Kablo Switchli, entegre miknatıs sistemli, askı kancalı.	450x23x24	540x145x65	0,26	0,5	20	545x425x400	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●			




Yükseklik ayarlı PVC Ayak Sistemi ve 360 derece y ekseninde tam hareketli tekerlek gruplarıdır. Her set 4 adetten oluşur, tekerlekler 2 adedi Frenli, 2 adedi frensizdir.

Kabinelerin zemine bağlantısı için tasarlanmış aksesuarlardır. Kabineti devrilmeye, ve sarsılmaya karşı emniyete alır. Metalden üretim aksesuar RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

ZEMİN GRUBU: TEKERLEK; AYAK ve ZEMİN BAĞLANTI KİTLERİ	Lojistik Data						UYUMLULUK												
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm				
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.												
LN-ZMN-TKR-5525-XX Dikili tip Tekerlek Grubu, 1 set=4 ad, 2ad frenli, 2 ad Frensiz, her bir tekerlek 250 kg yük taşır	55x25	200x1145x95	2	2,2	6	560x425x122	14,2	●	●	●	●	●	●	●	●				
LN-ZMN-PNY-1040-XX PVC Pinyon Ayak Seti 1 set=4 ad, M10, her bir ayak 250 kg yük taşır	M10x35	80x82x100	0,2	0,3	30	560x425x122	10	●	●	●	●	●	●	●	●				
LN-ZMN-TKR-5020-XX Tekerlek Grubu 1 set=4 ad, M10 Tek Nokta Montajlı, Duvar tipi Kabineler için. Her bir tekerlek 100 kg yük taşır	M10	260x160x50	0,8	1	27	545x425x400	28			●	●	●	●						
LN-ZMN-TKR-5525-01 Tekerlek Grubu 1 set=4 ad, M10 Tek Nokta Montajlı, DYNAmic Açık Sistem Çatılar için, her bir tekerlek 150 kg yük taşır	M10	200x145x95	2	2,2	6	560x425x122	14,2							●	●				
LN-ZMN-DPR-W600-CC W=600mm Zemin Bağlantı Kiti- 1 set 2 pcs, Ön ve arka uygulamalı, Pinyon ayaklı uygulama içindir	575x125x30	600x145x50	3	3,5	1	600x145x50	3,5	●	●										
LN-ZMN-DPR-W800-CC W=800mm Zemin Bağlantı Kiti- 1 set 2 pcs, Ön ve arka uygulamalı, Pinyon ayaklı uygulama içindir	775x125x30	800x145x50	3,6	4	1	800x145x50	4			●	●								


* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



H:100mm Kabinet alt kısmında kablolama rezervi oluşturmak, kabineti bulunduğu zeminden yükseltmek için tasarlanmış tamamen modüler yapıdaki bir aksesuardur. Arka kısımda fırçalı Kablo giriş açıklığı vardır. Metalden üretim aksesuar RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır. Taşıma kapasitesi 1000 kg.dır.

ZEMİN GRUBU: BAZALAR	Lojistik Data		UYUMLULUK																												
			DYNAmie Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE Tbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE Tbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE Tbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm																					
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçeriği miktarı ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:580mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.		
LN-ZMN-BAZ-6060-CC Baza H=100mm W=600mm D=600mm Modüler	600x600x100	620x620x110	5,2	6,3	1	620x620x110	6,3	●																							
LN-ZMN-BAZ-6080-CC Baza H=100mm W=600mm D=800mm Modüler	600x800x100	620x820x110	6,4	7,9	1	620x820x110	7,9	●																							
LN-ZMN-BAZ-6010-CC Baza H=100mm W=600mm D=1000mm Modüler	600x1000x100	620x1030x110	6,9	8,2	1	620x1030x110	8,2	●																							
LN-ZMN-BAZ-8060-CC Baza H=100mm W=800mm D=600mm Modüler	800x600x100	820x620x110	6,4	7,9	1	820x620x110	7,9		●																						
LN-ZMN-BAZ-8080-CC Baza H=100mm W=800mm D=800mm Modüler	800x800x100	820x820x110	7,2	8,9	1	820x820x110	8,9			●																					
LN-ZMN-BAZ-8010-CC Baza H=100mm W=800mm D=1000mm Modüler	800x1000x100	820x1030x110	7,5	9,2	1	820x1030x110	9,2				●																				
LN-ZMN-BAS-6010-CC Baza H=100mm W=600mm D=1000mm Modüler, for server cabinets	600x1000x100	620x1030x110	12,8	15,6	1	620x1030x110	15,6				●																				
LN-ZMN-BAS-8010-CC Baza H=100mm W=800mm D=1000mm Modüler, for server cabinets	800x1000x100	820x1030x110	14,5	17,6	1	820x1030x110	17,6					●																			

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Genel Maksat Kullanım amaçlı, Çeşitli Kullanım klavyelerini, yazılım CD lerini kabinetin içinde güvenli şekilde muhafaza etmeye yarar. Ayrıca Klavye muhafazası olarak yapılandırılabilir. Alüminyum Extrüzyon malzemeden özel tasarım mekanik kayar ray sistemi ile yan kol derinlik ayarına olanak verir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Gövde çelik malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır. Taşıma kapasitesi 50 kg

GENEL AMAÇLI ÇEKMECELER	Lojistik Data							UYUMLULUK									
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAFRAME Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm		
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.										
LN-RAF-CEK-1U40-CC 1U 19" Klavye ve Genel Kullanım Çekmece D=400mm	482x405x44	515x415x55	3,6	4	6	545x425x400	26	●	●	●	●	●	●	●	●		
LN-RAF-CEK-2U40-CC 2U 19" Klavye ve Genel Kullanım Çekmece D=400mm	482x405x88	515x425x100	5,5	6	4	545x425x400	26	●	●	●	●	●	●	●	●		
LN-RAF-CEK-3U40-CC 3U 19" Klavye ve Genel Kullanım Çekmece D=400mm	482x405x130	515x425x150	7,1	7,7	3	550x430x480	25	●	●	●	●	●	●	●	●		

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.




4 adet Topraklama Kablosu 4mm çaplı Sarı/Yeşil ,40cm uzunlukta, ana topraklama ve potansiyel dengeleme amaçlı kullanılır.

TOPRAKLAMA SETLERİ	Lojistik Data							UYUMLULUK									
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAFRAME Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm		
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.										
LN-DGR-TPR-5L40-XX Topraklama Seti bakır baralı, 6 topraklama noktası, 4ad4mm çap x 40cm uzunlukta sarı/yeşil kablolu, Temel Kabinet şasesi ve panellerin potansiyel dengelemesi içindir	260x55x50	260x55x50	0,2	0,2	32	550x430x400	7,9	●	●	●	●	●	●	●	●		
LN-DGR-TPR-1U10-CC 19" rack montaj 1U Topraklama Seti, 10 topraklama noktası, 4 adx4mm çap x 40 cm uzunlukta sarı/yeşil kablolu, herhangi bir U yükseklikte bütün kabinetlerde kullanım, 4lü set M6 montaj elemanı dahildir.	482x35x44	500x45x50	0,4	0,5	1	500x45x50	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●		
LN-DGR-TPR-DM20-XX Dikey Montaj Topraklama Seti 780mm boyunda, 2 adet 22x2=44 bağlantı topraklama noktası, 4 adx4mm çap x 40 cm sarı/yeşil Kablolu.	25x25x780	35x35x800	1,5	1,7	1	35x35x800	1,7	**	**	**	**	**	**	**	**		

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. ** 36U ve daha yüksek boylar dikey topraklama setine uygundur.


A K S E S U A R L A R

Cihaz Montaj Dikmeleri DİKİLİ TİP ve DUVAR TİPİ KABİNETLER için



19" Cihaz Montaj dikmeleri cihazların kabinet içerisinde bağlantılarını sağlamak amaçlıdır. Farklı derinlikler deki cihazların montajını sağlamak üzere ek olarak kullanımı gerekebilmektedir. Standard Sevk konfigürasyonunda mevcut olan cihaz dikme sayısı yeterli olmadığı takdirde sipariş edilir. 1,5mm kalınlıkta Metal malzemeye büküm ile form verilmiş aksesuarlardır. Çinko Kaplamalı 8-12 micron, Otomasyon U Numaralandırması mevcuttur. 1 set: 2 adetdir.

Cihaz Montaj Dikmeleri DİKİLİ TİP ve DUVAR TİPİ Kabineler için	Lojistik Data						UYUMLULUK																					
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Sıva Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SİHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SİHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox L0ME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	DİKİLİ TİP Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	DİKİLİ TİP Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	DİKİLİ TİP Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.		
LN-PRF-CMD-07UD-ZN 7U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) WM grubu Duvar tipleri için	35x65x328	40x70x350	0,7	0,72	1	40x70x350	0,72																					
LN-PRF-CMD-09UD-ZN 9U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) WM grubu Duvar tipleri için	35x65x417	40x70x450	0,7	0,92	1	40x70x450	0,92																					
LN-PRF-CMD-12UD-ZN 12U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) WM grubu Duvar Tipi Kabineler ve FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x551	40x70x570	1,1	1,15	0	40x70x570	1,15	•	•																			
LN-PRF-CMD-16UD-ZN 16U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) WM grubu Duvar Tipi Kabineler ve FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x728	40x70x750	1,5	1,55	1	40x70x750	1,55	•	•																			
LN-PRF-CMD-20UD-ZN 20U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) WM grubu Duvar Tipi Kabineler ve FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x906	40x70x940	1,9	2	1	40x70x940	2	•	•																			
LN-PRF-CMD-22UD-ZN 22U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x995	40x70x1010	2	2,1	1	40x70x1010	2,1	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-26UD-ZN 26U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x1173	40x70x1210	2,5	2,6	1	40x70x1210	2,6	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-32UD-ZN 32U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x1440	40x70x1490	2,9	3	1	40x70x1490	3	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-36UD-ZN 36U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x1617	4x70x1650	3,4	3,5	1	4x70x1650	3,5	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-39UD-ZN 39U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x1751	40x70x1800	3,7	3,8	1	40x70x1800	3,8	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-42UD-ZN 42U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x1884	40x70x1940	3,9	4	1	40x70x1940	4	•	•	•	•	•																
LN-PRF-CMD-45UD-ZN 45U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) FS grubu Dikili Tip Kabineler için	35x65x2017	40x70x2100	4,2	4,3	1	40x70x2100	4,3	•	•	•	•	•																



19" Cihaz Montaj dikmeleri cihazların kabinet içerisinde bağlantılarını sağlamak amaçlıdır. Farklı derinliklerdeki cihazların montajını sağlamak üzere ek olarak kullanımı gerekebilmektedir. Standard Sevk konfigürasyonunda mevcut olan cihaz dikme sayısı yeterli olmadığı takdirde sipariş edilir. 2,0mm kalınlıkta Metal malzemeye büküm ile form verilmiş aksesuarlardır. Çinko Kaplamalı 8-12 micron, Otomasyon U Numaralandırması mevcuttur. 1 set: 2 adet dir.

Cihaz Montaj Dikmeleri SERVER TİPİ Kabineler için	Lojistik Data		UYUMLULUK																												
			DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi S010 Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi S010 Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W: 530 x D (Derinlik) mm																					
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.		
LN-PRF-CMD-12US-ZN 12U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) SR grubu Dikili Tip Server Kabineler içindir.	35x65x551	40x70x570	1,3	1,4	1	40x70x570	1,4																								
LN-PRF-CMD-26US-ZN 26U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) SR grubu Dikili Tip Server Kabineler içindir.	35x65x1173	40x70x1210	2,6	2,7	1	40x70x1210	2,7																								
LN-PRF-CMD-36US-ZN 36U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) SR grubu Dikili Tip Server Kabineler içindir.	35x65x1617	40x70x1650	3,5	3,7	1	40x70x1650	3,7																								
LN-PRF-CMD-42US-ZN 42U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) SR grubu Dikili Tip Server Kabineler içindir.	35x65x1884	40x70x1940	4,4	4,6	1	40x70x1940	4,6																								
LN-PRF-CMD-45US-ZN 45U 19" cihaz montaj dikmeleri 1set=2ad. (Sol/sağ) SR grubu Dikili Tip Server Kabineler içindir.	35x65x2017	40x70x2100	4,8	5	1	40x70x2100	5																								

Más vale maña que
fuerza.

Tecrübe, güçten
daha iyidir.

Küba Atasözü



Ұстаны соққан
пышағынан таниды

Ustanın eseri, onun
ismini söyler.

Kazak Atasözü

İlham aldığımız şeyler var,
ilham verdiklerimiz gibi...



A K S E S U A R L A R

EKONOMİK PRİZ MODÜLLERİ PVC GÖVDELİ

PRİZ MODÜLLERİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ



1U 19" 16A Işıklı on/off lu, Siyah Renk PVC Gövdeli Ekonomik Segment Enerji Dağıtım Modülleridir. CE Certifikalıdır.

EKONOMİK PRİZ MODÜLLERİ PVC GÖVDELİ	Lojistik Data							UYUMLULUK										
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFlox Serisi Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEFlox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEFlox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEFlox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFlox Slim Serisi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm			
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.											
LN-PRZ-EKO-1U3P-SC 3xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, PVC gövdeli, 16A on/off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x100x120	0,6	0,7	16	545x425x400	14	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-EKO-1U6P-SC 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, PVC gövdeli, 16A on/off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x100x120	0,8	0,9	16	545x425x400	17	●	●	●	●	●	●	●	●			



Alüminyum Gövdeli, farklı özellik ve tiplerde, Enerji Dağıtım modülleridir. CE Certifikalıdır. DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip, BS1363 UK Soketli tipleri, aydınlatmalı 16A on/off, 16A Sigorta Koruma, Aşırı gerilim Koruma gibi çeşitli tipleri ve özellikleri bulunan geniş bir ürün portföyüdür. Farklı tip soket seçenekleri ve sayıları için yeni ürün modellemesi yapılması mümkündür.

YATAY KULLANIM PRİZ MODÜLLERİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ	Lojistik Data							UYUMLULUK										
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFlox Serisi Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEFlox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEFlox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEFlox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFlox Slim Serisi Kabineleler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm			
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.											
LN-PRZ-SGT-1U6P-SC 6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x50x120	1	1,1	27	545x425x400	31	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-SGT-2U9P-SC 9xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 2U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x88	500x100x120	1,5	1,7	12	545x425x400	22	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-AKK-1U6P-SC 6xDIN49440 Soketli Schuko Aşırı Gerilim Korumalı Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x50x120	1	1,1	27	545x425x400	31	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-ONF-1U6P-UK 6xBS1363 UK Soketli Grup Priz, 19" 1,5U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, 13A BS1363 fişli, CE onaylı	482x44x62	500x100x120	1,2	1,4	24	545x425x400	34	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-SGT-1U6P-IE 6xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz, 19" alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x50x120	1	1,1	27	545x425x400	31	●	●	●	●	●	●	●	●			
LN-PRZ-SGT-1U6P-IE 8xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482x44x44	500x50x120	1,1	1,2	27	545x425x400	34	●	●	●	●	●	●	●	●			



Alüminyum Gövdeli, Dikey Montaj Tipi Priz Modülleri DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip soketli olarak bulunmaktadır. Kablosuz ancak Kablo giriş klemensleri hazır şekildedir. Dikey Montaj Prizleri 2x16 A sigorta ile entegredir.

DİKEY KULLANIM PRİZ MODÜLLERİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ	Lojistik Data						UYUMLULUK																							
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Serveci Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEFox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEFox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEFox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEFox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DIN49440 Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm															
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-PRZ-SGT-4518-SC 18xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 45U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1890	2035x95x85	2,9	3,3	1	2035x95x85	3,3							45U	45U															
LN-PRZ-SGT-4518-IE 18xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 45U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1890	2035x95x85	2,9	3,3	1	2035x95x85	3,3							45U	45U															
LN-PRZ-SGT-4218-SC 18xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 42U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1890	2035x95x85	2,7	3,1	1	2035x95x85	3,1							42U	42U															
LN-PRZ-SGT-4218-IE 18xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 42U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1890	2035x95x85	2,7	3,1	1	2035x95x85	3,1							42U	42U															
LN-PRZ-SGT-3618-SC 18xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 36U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1620	1710x95x85	2,4	2,9	1	1710x95x85	2,9							36U																
LN-PRZ-SGT-3618-IE 18xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 36U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x420x1620	1710x95x85	2,4	2,9	1	1710x95x85	2,9							36U																
LN-PRZ-SGT-2612-SC 12xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 26U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x42x1180	1250x95x85	1,7	2,1	1	1250x95x85	2,1							26U																
LN-PRZ-SGT-2612-IE 12xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 26U kabin yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablosuz	60x420x1180	1250x95x85	1,7	2,1	1	1250x95x85	2,1							26U																



İzlenebilir Profesyonel PDU segmentidir. Yatay ve Dikey montajlı çok geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. Farklı tip socket seçenekleri ve sayıları için yeni ürün modellemesi yapılması mümkündür.

PROFESYONEL PDU SEGMENTİ	Lojistik Data							UYUMLULUK														
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm							
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı																						
LN-PRZ-AMP-1U6P-IE 6x IEC 320 C13 Soket li PDU Ampermetre Göstergeli, 19" 1U, alüminyum Profil Gövdeli, 1x16A MCB, 4000 Watt, 250V AC, 3x2.5mm ² , 3m kablolu IEC60309 fişli (16A 2P+E), CE onaylı	482x44x44	540x140x65	1,4	1,7	10	560x305x350	18	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000							
LN-PRZ-AMP-DM24-IE 24x IEC 320 (20xC13 + 4xC19) Soket li PDU Ampermetre Göstergeli, dikey montaj, alüminyum Profil Gövdeli, 2x16A MCB, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı	482x62x1648	1700x105x75	4,2	5	6	1860x250x270	32	42U/45U	42U/45U	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.




İzlenebilir, ve yönetilebilir, eklenecek sensörlerle ortam izlemesi yapılabilir, Profesyonel yazılımlı PDU segmentidir. Yatay ve Dikey montajlı çok geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. Farklı tip socket seçenekleri ve sayıları için yeni ürün modellemesi yapılması mümkündür.

PROFESYONEL PDU SEGMENTİ	Lojistik Data							UYUMLULUK														
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm							
Ürün Kodu ve Ürün Tanımı																						
LN-PRZ-IZP-DM20-IE 20x IEC 320 (16xC13 + 4xC19) Soket li İZLENEBİLİR IP PDU Ampermetre Göstergeli, dikey montaj, alüminyum Profil Gövdeli, 1x32A MCB, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı, ardsışıl 10 bağlantı olanağı, Uzaktan izleme bağlantılı	44x66x1354	1500x186x160	4,5	5	4	1680x430x345	22	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000							
LN-PRZ-YNP-DM20-IE 20x IEC 320 (16xC13 + 4xC19) Soket li YÖNETİLEBİLİR IP PDU Ampermetre Göstergeli, dikey montaj, alüminyum Profil Gövdeli, 1x32A MCB, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı, ardsışıl 10 bağlantı olanağı, Uzaktan yönetim bağlantılı	44x66x1826	2000x186x160	4,5	5	4	2100x430x345	22	42U/45U	42U/45U	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.

A K S E S U A R L A R


ALETSİZ MONTAJ KAPAMA PANELLERİ



Network ve Storage uygulamalarında, cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görünümün düzeltilmesi amacıyla ve soguk/sıcak hava geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır. 19" 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı tip Aletsiz Montajlı Kapama Panelleri, Özel tip döndürülebilir klipsler sayesinde el ile montaj olanağı sağlamaktadır. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. 1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olanağı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

ALETSİZ MONTAJ KAPAMA PANELLERİ	Lojistik Data						UYUMLULUK													
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmie Serisi Dikilitip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Serisi Dikilitip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEIbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Frame Sistemleri W:530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmie Serisi Dikilitip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Serisi Dikilitip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEIbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Frame Sistemleri W:530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-PNL-TBP-1U19-CC 1U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x44	500x22x55	0,25	0,29	40	560x425x122	13,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TBP-2U19-CC 2U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x88	500x22x147	0,41	0,5	36	560x428x122	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TBP-3U19-CC 3U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x132	500x22x147	0,57	0,66	40	545x425x400	28,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TBP-4U19-CC 4U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x176	490x22x182	0,78	0,9	40	545x425x400	39,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TBP-5U19-CC 5U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x220	490x22x225	0,95	1,06	40	550x430x480	44,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TBP-6U19-CC 6U 19" Kapama Paneli Aletsiz Montaj	482x15x264	490x22x270	1,13	1,27	42	550x450x630	55,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TPP-1U19-CC 1U 19" Kapama Paneli Perfore Slotlu Aletsiz Montaj	482x15x44	500x22x55	0,22	0,26	40	560x425x122	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LN-PNL-TPP-2U19-CC 2U 19" Kapama Paneli Perfore Slotlu Aletsiz Montaj	482x15x88	500x22x147	0,38	0,46	21	560x428x122	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Network ve Storage uygulamalarında, cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görüntünün düzeltilmesi amacıyla ve soğuk/sıcak hava geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır. 19" 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı Tip Vida ile Montajlı Kapama Panelleri konvansiyonel ürünler olarak sunulmaktadır. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. 1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olanağı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

MONTAJ KAPAMA PANELLERİ	Lojistik Data						UYUMLULUK													
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmie Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmie Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NEIbox Serisi SOHO Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NEIbox HOME Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NEIbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNArFrame Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Dikili Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-PNL-KPN-1U19-CC 1U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x44	500x22x55	0,26	0,3	40	560x425x122	13,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-2U19-CC 2U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x88	500x22x147	0,46	0,51	36	560x425x122	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-3U19-CC 3U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x132	500x22x147	0,58	0,67	40	545x425x400	29,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-4U19-CC 4U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x176	490x22x182	0,79	0,91	40	545x425x400	39,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-5U19-CC 5U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x220	490x22x225	0,97	1,08	40	550x430x480	44,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-6U19-CC 6U 19" Kapama Paneli Vidalı Tip	482x12x264	490x22x270	1,15	1,29	42	550x450x630	56,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-PPK-1U19-CC 1U 19" Kapama Paneli Perfore Slotlu Vidalı Tip	482x12x44	500x22x55	0,23	0,27	40	560x425x122	13,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-PPK-2U19-CC 2U 19" Kapama Paneli Perfore Slotlu Vidalı Tip	482x12x88	500x22x147	0,39	0,47	21	560x425x122	12,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Aranykulcs minden
ajtóba beleillik.


Altın anahtar her
kapıya uyar.

Macar Atasözü



Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında , Kabinete alınan kabloların , yönetimi ve aktarımı amaçlı, W=100mm kablo kanallarıdır. Slotlar üzerinde Kablolar düzenlenip , tire-up lanarak ilgili ekipmanlara düzgün ve yönetilebilir şekilde aktarılır. Yan yana montaj yapılarak arzu edilen miktarda kabloların taşınmasına olanak verir. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır.


DİKEY KABLO KANALLARI	Lojistik Data						UYUMLULUK													
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE'Box Serisi Duvar Tipi Kanallar W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE'Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE'Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE'Box 10MM Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE'Box Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	TEKİT Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-KDG-CMT-12UK-ZN 12U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x552	110x20x582	0,37	0,41	2	110x20x582	0,91	●	●	●										
LN-KDG-CMT-16UK-ZN 16U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x730	110x20x752	0,42	0,48	2	110x20x752	0,95	●	●	●										
LN-KDG-CMT-20UK-ZN 20U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x908	110x20x930	0,53	0,60	2	110x20x930	1,20	●	●	●										
LN-KDG-CMT-22UK-ZN 22U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x996	110x20x1020	0,59	0,68	2	110x20x1020	1,35	●	●	●	●									
LN-KDG-CMT-26UK-ZN 26U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x1175	110x20x1200	0,64	0,71	2	110x20x1200	1,43	●	●	●	●	●								
LN-KDG-CMT-32UK-ZN 32U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x1440	110x20x1470	0,80	0,88	2	110x20x1470	1,77	●	●	●	●	●								
LN-KDG-CMT-36UK-ZN 36U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x1620	110x20x1650	0,90	1,01	2	110x20x1650	2,02	●	●	●	●	●	●							
LN-KDG-CMT-39UK-ZN 39U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x1752	110x20x1782	0,98	1,08	2	110x20x1782	2,16	●	●	●	●	●	●							
LN-KDG-CMT-42UK-ZN 42U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x1885	110x20x1910	1,05	1,10	2	110x20x1910	2,20	●	●	●	●	●	●	●						
LN-KDG-CMT-45UK-ZN 45U Kablo Kanalı çinko kaplamalı W=100mm	100x10x2020	110x20x2050	1,15	1,28	2	110x20x2050	1,56	●	●	●	●	●	●	●						



Yatay Kablo Düzenleme Sınıfında, Kabinete alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, çeşitli aksesuarlardır. 1/2U, 1U, 2U fırçalı, kancalı, kapaklı tipleri mevcuttur. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir

YATAY KABLO DÜZENLEME AKSESUARLARI	Lojistik Data						UYUMLULUK																					
							DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Seveci Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox Serisi S010 Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETBox Serisi S010 Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.		Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.							
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-YKD-IUKN-CC 1U 19" kablo düzenleme paneli 5 metal kancalı	482x72x44	490x80x50	0,32	0,35	32	545x425x400	12,85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-IUKT-CC 1U 19" kablo düzenleme paneli, kanal tipi, sökülebilir ön kapaklı	482x75x44	490x80x50	0,51	0,55	32	545x425x400	19,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-IUKZ-CC 1U 19" kablo düzenleme paneli, kanal tipi, Kızaklı Gecelemli sökülebilir ön kapaklı	482x72x44	490x80x50	0,68	0,72	32	545x425x400	24,10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-IUFC-CC 1U 19" kablo düzenleme paneli patchcord giriş holü, fırçalı tip	482x12x44	490x20x50	0,25	0,29	40	560x425x122	13,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-IUFO-CC 1U 19" kablo düzenleme paneli patchcord giriş holü, fırçalı tip, L bükümlü, arka patchcord taşıyıcı, organizerli	482x112x44	490x135x50	0,58	0,76	20	545x425x400	17,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-05FC-CC 1/2U 19" kablo düzenleme paneli patchcord giriş holü, açıklık kenarları fırçalı tip	482x12x22	490x135x50	0,45	0,64	20	545x425x400	14,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-YKD-2UKN-CC 2U 19" kablo düzenleme paneli 5 metal kancalı	482x72x88	490x85x95	0,65	0,72	16	545x425x400	13,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Yatay Kablo Düzenleme Sınıfında, Kabinete alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, çeşitli aksesuarlardır. 1/2U, 1U, 2U fırçalı, kancalı, kapaklı tipleri mevcuttur. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

YATAY KABLO DÜZENLEME AKSESUARLARI	Lojistik Data						UYUMLULUK																						
							DYNAMIC Serisi Dikilitip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikilitip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox IQM Serisi Duvar Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm															
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi Miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı ø80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı ø80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı ø80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı ø80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı ø160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-YKD-2UKA-CC 2U 19" kablo düzenleme paneli, kanal tipi, sökülebilir açılı, aletsiz açılabilir ön kapaklı	482x75x88	490x85x95	1,03	1,12	16	545x425x400	20,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-YKD-2UKZ-CC 2U 19" kablo düzenleme paneli, kanal tipi, Kızıklı Gecelemli sökülebilir ön kapaklı	482x72x88	490x85x95	1,35	1,47	16	545x425x400	25,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-YKD-2UFT-CC 2U 19" kablo düzenleme paneli, kanal tipi, Parmak Tipi Plastik Organizer Modül Entegre, Yukarı / Aşağı aletsiz açılabilir 2U ön Kapaklı	482x165x88	500x180x95	1,54	1,75	8	545x425x400	16,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-KKM-4460-CC Kanca, kablo Düzenleme için : Metal 44x60mm. 1set=5 ad.	44x60	145x100x50	0,65	0,80	26	560x425x122	22,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-KTR-D600-CC 1U Kablo Tutturma Rayı, Derinlikte 600mm de kullanıma uygun	282x10x44	290x20x50	0,25	0,33	1	290x20x50	0,33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-KTR-D800-CC 1U Kablo Tutturma Rayı, Derinlikte kullanıma olanağı d=800mm. Kabinler için	482x10x44	490x20x50	0,33	0,43	1	490x20x50	0,43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-KTR-D100-CC 1U Kablo Tutturma Rayı, Derinlikte kullanıma olanağı d=1000mm. Kabinler için	686x10x44	700x20x50	0,41	0,52	1	700x20x50	0,52	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinelere özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş on/off lu kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m³ /dk hava debisindedir. Fan Teknik Değerleri: 13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d, 42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ ON/OFF SWITCH'LI	Lojistik Data		UYUMLULUK																																
			DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.		Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.																		
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.		Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.		Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.				
LN-FAN-ONF-1FWM-CC 1 li Fan Modülü on/off switch'li Duvar tipi Simfi için	346x145x50	380x160x60	1,33	1,56	15	545x425x400	25,2									●	●	●	●	●															
LN-FAN-ONF-2FWM-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li Duvar tipi Simfi için	346x145x50	380x160x60	1,77	2	15	545x425x400	32,9									●	●	●	●	●															
LN-FAN-ONF-1FFS-CC 1 li Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	2,48	2,65	6	545x425x400	18	●	●	●	●	●	●																						
LN-FAN-ONF-2FFS-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	2,83	3,13	6	545x425x400	20,8	●	●	●	●	●	●																						
LN-FAN-ONF-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Simfi için	415x431x44	460x430x65	3,9	4,15	6	545x425x400	26,9	●	●	●	●	●	●																						
LN-FAN-ONF-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Server Simfi için	415x532x44	440x570x65	4,9	5,35	8	550x450x630	44							●	●																				
LN-FAN-ONF-6FSR-CC 6 lü Fan Modülü on/off switch'li Dikili tip Server Simfi için	415x532x44	440x570x65	6,3	6,70	8	550x450x630	55							●	●																				
LN-FAN-ONF-2FRM-CC 2 li Fan Modülü on/off switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	2,6	2,95	8	550x430x450	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
LN-FAN-ONF-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü on/off switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	4,95	5,30	8	550x430x450	44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinete özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş 0-35°C çalışma aralığına sahip analog termostatlı kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasites 2,3-3 m³/dk hava debisindedir.

Fan Teknik Değerleri
13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d
42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ ANALOG TERMOSTATLI	Lojistik Data						UYUMLULUK																						
							DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		NE Tox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		19" NE Tox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		10" NE Tox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		19" NE Tox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		NE Tox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm		DYNAMIC Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm								
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-FAN-THM-1FWM-CC 1 li Fan Modülü Termostat switch'li Duvar tipi Sınıfı için	346x175x50	380x160x60	1,53	1,76	15	545x425x400	28,2									●	●	●	●	●									
LN-FAN-THM-2FWM-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li Duvar tipi Sınıfı için	346x175x50	380x160x60	1,97	2,2	15	545x425x400	34,9									●	●	●	●	●									
LN-FAN-THM-1FFS-CC 1 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	2,68	2,85	6	545x425x400	19,2	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-THM-2FFS-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	3,08	3,33	6	545x425x400	22	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-THM-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	4,1	4,35	6	545x425x400	28,1	●	●	●	●	●	●																
LN-FAN-THM-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	5,1	5,55	7	545x425x610	42,9							●	●														
LN-FAN-THM-6FSR-CC 6 li Fan Modülü Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	6,5	6,9	7	545x425x610	50,5							●	●														
LN-FAN-THM-2FRM-CC 2 li Fan Modülü Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	2,8	3,15	9	550x430x450	29,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
LN-FAN-THM-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	5,15	5,5	7	550x430x450	39,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

AKSESUARLAR

FAN MODÜLLERİ DİJİTAL TERMOSTATLI



Dikili tip, Server tipi kabinete özel, ayrıca Rack mount modeliyle her tip kabinette bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş 0-35°C çalışma aralığına sahip dijital termostatlı kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasites 2,3-3 m³/dk hava debisindedir.
Fan Teknik Değerleri
13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,07/0,06 A, 2550/2750 d/d
42-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C)- Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

FAN MODÜLLERİ DİJİTAL TERMOSTATLI	Lojistik Data						UYUMLULUK																							
							DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE.Box Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE.Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NE.Box Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NE.Box HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NE.Box Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAmic Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.											
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-FAN-THD-2FFS-CC 2 li Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	3,7	3,95	5	545x425x400	21,8	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THD-4FFS-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Sınıfı için	415x431x44	460x430x65	4,8	5,2	5	550x430x450	27,9	●	●	●	●	●	●																	
LN-FAN-THD-4FSR-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	5,8	6,3	5	550x430x450	32,5							●	●															
LN-FAN-THD-6FSR-CC 6 li Fan Modülü Dijital Termostat switch'li Dikili tip Server Sınıfı için	415x532x44	440x570x65	7,2	7,6	7	550x450x630	55							●	●															
LN-FAN-THD-2FRM-CC 2 li Fan Modülü Dijital Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x150x44	460x430x65	3,5	4,1	7	550x430x450	29,7	●	●	●	●	●	●	●	●															
LN-FAN-THD-4FRM-CC 4 lü Fan Modülü Dijital Termostat switch'li rack montajı 19" uyumlu	482x300x44	460x430x65	5,8	6,1	6	550x430x450	37,7	●	●	●	●	●	●	●	●															


* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Не бойся первой
ошибки, избегай
второй.

İlk hatadan
korkma,
ikincisini uyarma.

Rus Atasözü






Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında , Açık Sistemler için tasarlanmış , Parmak tipi Modüller Entegre edilmiş dikey kablo düzenleme modülleridir. Hem Tekli sistemlere, hemde çiftli sistemlere entegre edilebilir. İki Frame sistemi arasında kullanılarak Ortak Organizer olarak modellenebilir. W=135mm D=210mm ebatlarda U boylarına eşlenik üretilmektedir. Ön Kapak Özel form verilmiş ekstrüzyon alüminyum malzemedir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri renklerde sunulmaktadır.

DİKEY KABLO DÜZENLEME PANELLERİ AÇIK SİSTEMLER İÇİN W=135mm D=210mm	Lojistik Data						UYUMLULUK																						
							DYNAMIC Serisi Dikilitip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikilitip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAframe Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.										
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-OFR-5315-CC Üst Kablo Yönlendirme Alınlık Modülü	580x140x120	630x175x140	1,7	2,1	9	545x425x610	20,8																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-27U135-CC W=135mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizer Modüllü 27U boyunda, 1 adet	1345x135x210	1450x175x250	6	6,5	1	1450x175x250	6,5																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-36U135-CC W=135mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizer Modüllü 36U boyunda, 1 adet	1745x135x210	1850x175x250	7,1	7,7	1	1850x175x250	7,7																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-42U135-CC W=135mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizer Modüllü 42U boyunda, 1 adet	2011x135x210	2100x175x250	9,5	10,2	1	2100x175x250	10,2																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-45U135-CC W=135mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizer Modüllü 45U boyunda, 1 adet	2145x135x210	2250x175x250	10,1	10,9	1	2250x175x250	10,9																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-48U135-CC W=135mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizer Modüllü 48U boyunda, 1 adet	2278x135x210	2380x175x250	10,5	11,5	1	2380x175x250	11,5																		●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında , Açık Sistemler için tasarlanmış , Parmak tipi Modüller Entegre edilmiş dikey kablo düzenleme modülleridir. Hem Tekli sistemlere, hemde çiftli sistemlere entegre edilebilir. İki Frame sistemi arasında kullanılarak Ortak Organizeler olarak modellenebilir. W=235mm D=210mm ebatlarda U boylarına eşlenik üretilmektedir. Ön Kapak Özel form verilmiş ekstrüzyon alüminyum malzemedir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri renklerde sunulmaktadır.

DİKEY KABLO DÜZENLEME PANELLERİ AÇIK SİSTEMLER İÇİN W=235mm D=210mm	Lojistik Data		UYUMLULUK																										
			DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tipi Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNA Frame Sistemleri W 530 x D (Derinlik) mm														
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:1070mm.	Tekli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-OFR-5315-CC Üst Kablo Yönlendirme Alınlık Modülü	580x140x120	630x175x140	1,7	2,1	9	545x425x610	20,8																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-27U235-CC W=235mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizeler Modüllü 27U boyunda, 1 adet	1345x235x210	1450x275x250	7,6	8,1	1	1450x275x250	8,1																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-36U235-CC W=235mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizeler Modüllü 36U boyunda, 1 adet	1745x235x210	1850x275x250	9,8	10,4	1	1850x275x250	10,4																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-42U235-CC W=235mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizeler Modüllü 42U boyunda, 1 adet	2011x235x210	2100x275x250	11,1	11,8	1	2100x275x250	11,8																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-45U235-CC W=235mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizeler Modüllü 45U boyunda, 1 adet	2145x235x210	2250x275x250	12,5	13,3	1	2250x275x250	13,3																		●	●	●	●	●
LN-KDG-OFR-48U235-CC W=235mm D=210mm Açık Sistemler için Dikey kablo Düzenleme Paneli, Parmak Tipi Entegre Organizeler Modüllü 48U boyunda, 1 adet	2278x235x210	2380x275x250	13,5	14,4	1	2380x275x250	14,4																		●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



Dikey Kablo Düzenleme Sıfında , Kabinete alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, W=97mm D=97mm kablo kanallarıdır. 5mm çaplı çelik telden özel birleştirme ve form verme teknolojiyle üretilmiştir. Yoğun kabloları olana verecek şekilde maksimum kablo geçiş açıklıkları mevcuttur. Tamamen radyuslu tel sistemi kabloların zarar görmesini %100 engeller. Tel Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır. Ön Kapak Özel form verilmiş ekstrüzyon

alüminyum malzemedir. RAL 9005 Siyah Kabinetlerde RAL 9005 Renkte, RAL 7035 Açık Gri Kabinetlerde RAL 7016 Antrasit Gri renktedir. Özel klips geçme menteşe sistemi sayesinde kapak, arzu edilen yöne (sağa/sola) açılabilir. 36U ve daha uzun boylarda Kapak 2 parçadan oluşur, arzu edilen bölgeye kolay erişim sağlar.

Velcro Bantlar; Kabloların yönetimi ve rezervlerin olusturulması, ayrıştırılması amaçlı, 42cm boyunda, 5li set, 5 renk secenekli Lande baskılı Velcro bantlar.

DİKEY KABLO DÜZENLEME PANELLERİ DİKİLİ TİP	Lojistik Data						UYUMLULUK																					
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj İçi miktar ad.	Koli Ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı 480 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı 480 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı 480 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı 60 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-ORG-22UD-CC 22U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x996	220x120x1050	3,05	3,2	1	220x120x1050	3,2				●	●																
LN-KDG-ORG-26UD-CC 26U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x1175	220x120x1250	3,6	3,9	1	220x120x1250	3,9				●	●																
LN-KDG-ORG-32UD-CC 32U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x1440	220x120x1525	4,4	4,8	1	220x120x1525	4,8				●	●																
LN-KDG-ORG-36UD-CC 36U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x1620	220x120x1770	4,9	5,3	1	220x120x1770	5,3				●	●																
LN-KDG-ORG-39UD-CC 39U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x1752	220x120x1825	5,3	5,7	1	220x120x1825	5,7				●	●	●															
LN-KDG-ORG-42UD-CC 42U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x1885	220x120x1960	5,7	6,1	1	220x120x1960	6,1				●	●	●															
LN-KDG-ORG-45UD-CC 45U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol	97x97x2020	220x120x2110	6,3	6,8	1	220x120x2110	6,8				●	●	●															
LN-KDG-ORG-VLCR-01 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set- 42cm boy- Sarı	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-ORG-VLCR-02 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set- 42cm boy- Kırmızı	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-ORG-VLCR-03 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set- 42cm boy- Beyaz	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-ORG-VLCR-04 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set- 42cm boy- Yeşil	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-KDG-ORG-VLCR-05 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set- 42cm boy- Siyah	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. Satın alacağınız kabinetin rengini işaret eder. Buna bağlı olarak Açık Gri kabinetler için RAL 7016 Antrasit gri dikey organizör kapağı, siyah kabinetler için ise, RAL 9005 Siyah renk dikey organizör kapağı sevk edilir.



Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında , Kabinete alınan kabloların , yönetimi ve aktarımı amaçlı, W=97mm D=97mm kablo kanallarıdır. 5mm çaplı çelik telden özel birleştirme ve form verme teknolojiyle üretilmiştir. Yoğun kabloları olanak verecek şekilde maksimum kablo geçiş açıklıkları mevcuttur. Tamamen radyuslu tel sistemi kabloların zarar görmesini %100 engeller. Tel Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır. Ön Kapak

Özel form verilmiş ekstrüzyon alüminyum malzemedir. RAL 9005 Siyah Kabinetlerde RAL 9005 Renkte, RAL 7035 Açık Gri Kabinetlerde RAL 7016 Antrasit Gri renktedir. Özel klips geçme menteşe sistemi sayesinde kapak, arzu edilen yöne (sağa/sola) açılabilir. Velcro Bantlar; Kabloların yönetimi ve rezervlerin oluşturulması, ayrıştırılması amaçlı, 42cm boyunda, 5li set, 5 renk seçenekli Lande baskılı Velcro bantlar.

DİKEY KABLO DÜZENLEME PANELLERİ SERVER TİPİ	Lojistik Data							UYUMLULUK																				
								DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Serisi Duvar Tipi Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETBox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETBox HOME Serisi Duvar Tipi Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETBox Slim Serisi Kabinetler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Frame Sistemleri W 330 x D (Derinlik) mm													
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli Ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-KDG-ORG-42US-CC 42U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol Server Model	97x97x1885	220x120x1960	5,7	6,1	1	220x120x1960	6,1																					
LN-KDG-ORG-45US-CC 45U Tel Kablo Düzenleme Panel Seti Sağ/sol Server Model	97x97x2020	220x120x2110	6,3	6,8	1	220x120x2110	6,8																					
LN-KDG-ORG-VLCR-01 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set-42cm boy- Sarı	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-ORG-VLCR-02 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set-42cm boy- Kırmızı	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-ORG-VLCR-03 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set-42cm boy- Beyaz	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-ORG-VLCR-04 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set-42cm boy- Yeşil	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-ORG-VLCR-05 Kablo Düzenleme Velcro Bantlar, 5 li set-42cm boy- Siyah	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. Satın alacağımız kabinetin rengini işaret eder. Buna bağlı olarak Açık Gri kabinetler için RAL 7016 Antrasit gri dikey organizer kapağı, siyah kabinetler için ise, RAL 9005 Siyah renk dikey organizer kapağı sevki edilir.



M6 Çelik Kafes Somun Seti, Vida ve pul dahil 20 lik ve 50 lik paket, Kabinet birleştirme kiti gibi bağlantı elemanlarıdır.

BAĞLANTI ELEMANLARI, BİRLEŞTİRME KİTİ	Lojistik Data						UYUMLULUK																					
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.
LN-DGR-BGL-FSSR-CC Birleştirme Kiti, 1 Set 4 ad, U şekilli, Kabinetlerde Yan Kapaksız kullanımda uygulama için, bütün dikili tip model	-	145x100x50	0,71	0,81	26	560x425x122	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-DGR-KFS-M620-XX M6 Kafes Somun Seti, 1 Set 20 ad, vida, somun, pul	-	82x82x100	0,16	0,25	30	560x425x122	8,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-DGR-KFS-M650-XX M6 Kafes Somun Seti, 1 Set 50 ad, vida, somun, pul	-	82x82x100	0,39	0,48	30	560x425x122	15,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



20-40 C aralığında renk değiştiren Lande termometreler kabinetin cam iç kısmına yapıştırılarak, kabin içi sıcaklık değerlerinin izlenebilmesini sağlar, özellikle Duvar tipi kabinetlerde hassas kullanım gerektirmeyen noktalarda kullanılabilir.

(-10/+50 C ölçüm aralığı, çift lityum pilli, 2 yıl ömürlü Lande Dijital termometreler, Alınlık modülüyle birlikte entegre şekilde Duvar tipi ve Server kabinetlerde kullanılmaktadır.

TERMOMETRELER	Lojistik Data						UYUMLULUK																						
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	600x600	600x800	600x1000	800x600	800x800	800x1000	600x1000	800x1000	600x450	600x600	600x450+150	540x300	540x400	312x300	600x150	600x300	522x480	Tekli Çatı d80 Frame Ünitesi D:380mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:670mm.	Çiftli Çatı d80 Frame Ünitesi D:870mm.	Çiftli Çatı d160 Frame Ünitesi D:460mm.	
LN-THM-SRT Lande Serit termometre, 20-40 C arasında renk değişimli çalışma aralığı	-	-	-	-	10	235x105	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LN-THM-ELC Lande Dijital Termometre, 0-35 C, çift lityum pil dahil, alınlık modülüyle birlikte.	-	620x80x50	0,4	0,55	1	620x80x50	0,55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



3U 19" DIN RAY entegre, Elektrik Dağıtım Modülü, RAL 7035 ve RAL 9005 Renkte tedarik edilmektedir. 18 Modül kapasitelidir. Ön kısım tamamen modül bazında kırılabilir Plastik modül kapama parçasıyla birlikte tedarik edilmektedir.

3U 19" ELEKTRİK DAĞITIM MODÜLÜ ve Aksesuarları	Lojistik Data						UYUMLULUK													
	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	
LN-PRZ-MOD-3U15-CC 3U 19" elektrik dağıtım paneli 18 modül kapasiteli	482x123x133	500x150x155	2,59	2,89	4	545x425x400	13,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PRZ-SGT-316A-XX Sigorta, 3faz, 3x16A 220/380vac	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PRZ-SGT-116A-XX Sigorta, 1faz, 1x16A 220vac	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PRZ-SCK-SSRM-XX Schuko Priz, Ray Tipi, 250vac, 16A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.



10" w=312 D=300mm Kabinete ait spesifik aksesuar grubudur. Kendi içinde farklılık gösteren değişik kullanıma amaçlı (enerji dağıtımı, cihazların muhafazası ve kablo düzenlemesi) aksesuarlardır.

10" NETbox SOHO Aksesuarları	Lojistik Data						UYUMLULUK													
Ürün Kodu* ve Ürün Tanımı	Ürün Ölçüleri mm.	Paket Ölçüleri mm.	Ürün Net Ağırlığı kg.	Ürün Brüt Ağırlığı kg.	Ambalaj içi miktar ad.	Koli ölçüleri mm.	Koli Brüt Ağırlığı kg.	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	10" NETbox Serisi SOHO Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	DYNAMIC Serisi Dikili Tip Server Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	19" NETbox HOME Serisi Duvar Tipi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	NETbox Slim Serisi Kabineler W (Genişlik) x D (Derinlik) mm	
LN-SBT-RMO-1U10-CC 1U 10" Raf D=150mm	254x150x44	270x165x50	0,37	0,45	32	545x425x400	15,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-KDG-YKD-05FC-CC 1/2U 10" Kablo Düzenleme Paneli Fırçalı, patchcord girişine uygun	254x12x22	265x20x50	0,07	0,11	66	560x425x122	8,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-SP-1U8P-CC 1U patch panel boş RJ45 uyumlu	254x12x44	265x20x50	0,27	0,31	66	560x425x122	21,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PRZ-ONF-1U3P-SC 1U 10" 3 priz Modülü kablolu ve on/off Switch li	254x100x44	270x165x50	0,60	0,70	14	560x425x122	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LN-PNL-KPN-1U10-CC 1U 10" Kapama Paneli Vidalı Tip	254x12x44	265x20x50	0,09	0,13	66	560x425x122	9,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035'i, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.